

Instituția: **DR BOTA DENTPRAX S.R.L**

☎ **0787606595**

✉ **drbotadentprax@gmail.com**

📍 **Str. PĂINII Nr. 14 , Târgu Mureș, Mureș, România**

CIF**46899216**

Reg.Com.**J26 /1816 /2022**

Nume pacient:

Cod pacient: **5961**



📍 **Mureș, România**

CNP:

Vârsta: Sex: -

Nr. act de identitate:

Consimțământ informat pentru reguli și riscuri privitoare la tratamentele endodontice

Tratamentul de canal este alternativa extracției dintelui.

Nu este un tratament dureros, deci nu trebuie să vă provoace anxietate. La sfârșitul tratamentului veți avea un dinte care arată normal și va fi rezistent dacă va fi îmbrăcat cu o lucrare protetică.

Marea majoritate a dinților pot fi tratați. Tehnica avansată face posibil ca în clinica noastră să salvăm dinți care acum câțiva ani ar fi fost recomandați pentru extracție.

Ocazional, un dinte nu poate fi salvat deoarece canalele dentare nu pot fi accesibile (calcificate), sau prezintă fracturi sau fisuri radiculare, sau lipsește suportul osos (boala parodontală) etc.

Nu există garanții pentru tratamentul de canal (Codul Deontologic al Medicului Dentist Articol 18 Capitolul II Publicat în Monitorul Oficial al României partea I nr. 408/18.05.2010) și există situații în care, în ciuda tuturor eforturilor depuse pentru salvarea dintelui, acesta va trebui extras, rezultând alte tratamente necesare (extracții, implanturi etc). Vom alcătui un plan de tratament adițional cuprinzând fazele și costurile aferente. Valoarea inițială a tratamentului de canal achitat și nerealizat se poate deduce din noul plan de tratament.

În cazul dinților fără nerv riscul de fractura crește semnificativ. Din această cauză, după terminarea tratamentului de endodonție recomandăm consolidarea dintelui cu un pivot și îmbrăcarea lui cu o lucrare protetică.

Pericolul fracturării dintelui este prezent și pe parcursul tratamentului și de aceea vă recomandăm să-l protejați, să nu-l supuneți la eforturi masticatorii.

1.Există complicații imediate (durere la presiune, abcesul medicamentos, infecție etc.) dar și întârziate (care apar la ani de zile după tratament). Acestea pot conduce la refacerea tratamentului dar chiar și la extracția dintelui și/sau la defecte ale osului în jurul rădăcinilor bolnave.

2.În timpul tratamentului de canal există riscul ruperii unor instrumente (cum ar fi acele de canal) în interiorul rădăcinii dintelui din cauza unor canale greu accesibile (curbe, calcificate, foarte subțiri). De multe ori fragmentul poate fi îndepărtat sau poate fi lasat în canal fara sa cauzeze probleme. Indiferent de cat de atent sunt manipulate instrumentele endodontice riscul de fractura nu poate fi eliminat.

3.Rata de succes nu este 100% pentru tratamentul de canal realizat corect. Unele tratamente de canal pot necesita mai multe ședințe de tratament.

4. Din cauza dificultatilor anatomice, se poate produce perforarea coroanei dintelui sau a radacinii, in acest caz fiind necesare proceduri chirurgicale suplimentare care implica costuri aditionale. Uneori aceste complicatii pot duce la pierderea dintelui.

5. Prezenta unor canale inguste, calcificate sau obstructionate poate impiedica tratarea pe toata lungimea radacinii.

6. Coroana dintelui se poate fractura, sau isi poate modifica culoarea.

7. Uneori dupa initierea tratamentului pot fi identificate conditii care contraindica continuarea sa (fisuri ale radacinii, perforatii nereparabile, dinte nerestaurabil).

8. Tratamentul endodontic nu previne aparitia cariei sau pierdea osului datorata bolii paraontale, conditii care pot duce in timp la pierdea dintelui.

9. Dintele tratat endodontic trebuie restaurat definitiv corect in maxim o luna de la finalizarea tratamentului endodontic, pentru a preveni fracturarea sa si reinfectarea canalelor radiculare.

10. Pierderea restaurarii temporare sau a celei de lunga durata poate anula tratamentul endodontic, prin reinfectarea canalelor radiculare.

11. Odata initiat tratamentul endodontic trebuie finalizat, in caz contrar putand aparea probleme grave. Pentru finalizarea tratamentului pot fi necesare mai multe programari. Este responsabilitatea pacientului de a veni la toate programarile si de a urma strict indicatiile si prescriptiile pre si post operatorii alea medicului. De asemenea el trebuie sa semnaleze medicului orice problema aparuta pe parcursul tratamentului!!! Orice anulare a unei programari trebuie anuntata cu cel putin 24 ore inainte, in caz contrar, acesta se taxeaza suplimentar.

12. Succesul tratamentului endodontic se urmareste clinic si radiologic in timp (la interval de 6 luni).

Este responsabilitatea pacientului de a se prezenta la cabinet pentru control la intervalul stabilit.

Am fost informat cu privire la diagnosticul afecțiunilor mele dentare, la alternativele de tratament ale acestor afecțiuni, precum și la consecințele neinterventiei terapeutice. Mi s-au prezentat, mi-au fost explicate și am înțeles riscurile și regulile asociate CU TRATAMENTELE ENDODONTICE și în scopul realizării tratamentului consimt la administrarea anesteziului ce mi-a fost indicat și sunt conștient de riscurile pe care le presupune. Sunt de acord ca mediculsă realizeze examinarea, diagnosticarea și intervențiile terapeutice necesare în cazul meu. Am primit și am înțeles indicațiile referitoare la tratamentele endodontice.

Data	Semnătură pacient
25.11.2024