



Instituția: **DR BOTA DENTPRAX S.R.L**

☎ **0787606595**

✉ **drbotadentprax@gmail.com**

📍 **Str. PĂINII Nr. 14 , Târgu Mureş, Mureş, România**

CIF**46899216**

Reg.Com.**J26 /1816 /2022**

Nume pacient:

Cod pacient: **5961**



📍 **Mureş, România**

CNP:

Vârsta: Sex: -

Nr. act de identitate:

Consimțământ informat pentru reguli și riscuri privitoare la tratamentul ortodontic

De obicei tratamentele ortodontice evoluează conform planificării și intenționăm să facem tot posibilul pentru a obține cele mai bune rezultate pentru fiecare pacient. Cu toate acestea nu putem anticipa toate complicațiile și nici nu putem garanta că veți fi complet satisfăcut de rezultatul final. Succesul tratamentului depinde de cooperarea dvs. în respectarea programărilor, menținerea unei bune igiene orale, evitarea pierderii sau deteriorării aparatelor și urmarea instrucțiunilor medicului.

Durata tratamentului depinde de severitatea problemelor, creșterea pacientului și gradul de cooperare al pacientului. Durata estimată se poate mări dacă există obiceiuri care afectează structurile dento-faciale, dacă apar probleme parodontale sau dentare și dacă pacientul cooperează deficitar. De aceea planul de tratament inițial poate suferi modificări ce vor fi suportate financiar de către pacient.

În timpul sau după terminarea tratamentului pot apărea:

- Disconfort - Depinde de gradul de sensibilitate al fiecărui pacient. Trebuie să vă așteptați la o perioadă de adaptare cu aparatul. Poate să apară durere la activarea periodică a tratamentului.
- Demineralizări și carii dentare - O igienă dentară bună este esențială în timpul tratamentului ortodontic și vă recomandăm pachetul profilaxie ORTO. Igiena deficitară poate duce la demineralizări, carii, probleme parodontale, riscul fiind considerabil mai mare la pacienții cu aparate ortodontice.
- Resorbții radiculare - La unii pacienți, rădăcinile dentare se pot scurta pe parcursul tratamentului orto din motive necunoscute și imposibil de prevăzut. Cu toate acestea, mulți pacienți și-au păstrat dinții întreaga viață, deși aveau rădăcini mult scurtate. Dacă apare această complicație, medicul ortodont vă poate recomanda o pauză în timpul tratamentului sau chiar încetarea tratamentului orto.
- Lezarea nervului dinților - Dinții cu carii profunde sau traumatizați în urma unui accident pot suferi afectări ale nervului. Uneori modificarea poziției dinților cu aparate ortodontice pot agrava aceste condiții, fiind necesar tratamentul endodontic.
- Boli parodontale - Se pot dezvolta sau agrava în timpul tratamentului ortodontic, de cele mai multe ori datorită igienei orale deficitare. Dacă problemele nu pot fi controlate, medicul poate recomanda întreruperea tratamentului orto.
- Afectarea ATM (articulația temporo-mandibulară) - Probleme în ATM pot apărea cu sau fără tratament orto. Dureri, cracmente (zgomote), dificultate la închiderea sau deschiderea gurii trebuie comunicate medicului dvs. Un traumatism în antecedente la nivelul capului, feței, artrita, predispoziție ereditară, bruxism, uzura exagerată a dinților, mușcătura dezechilibrată sunt câțiva dintre factorii cauzali.
- Ajustări ocluzale - La finalul tratamentului, uneori sunt necesare echilibrări ocluzale (șlefuirii minime ale suprafețelor masticatorii ale dinților) pentru ca dinții de sus să se întâlnească într-o mușcătură perfectă cu cei de jos.
- Accidente ale aparatelor orto - Sunt de evitat activitățile, anumite sporturi și alimente care pot deteriora aparatele. Părți componente, bucăți din aparate pot fi înghițite sau inhalate de către pacient. Trebuie să informați medicul de îndată ce observați sau aveți simptome neobișnuite. La îndepărtarea aparatului orto, se poate întâmpla să se deterioreze coroane dentare, fațete, punți, obturații și să fie necesară înlocuirea lor.
- Molarii de minte - Aliniamentul dinților poate fi afectat în timpul erupției molarilor de minte. E necesară monitorizarea lor și uneori e nevoie să fie extrași.
- Recidiva - Tratamentul ortodontic odată încheiat nu vă garantează menținerea dinților perfect drepte întreaga viață. Este obligatorie purtarea aparatelor de retenție pentru stabilizarea dinților în noua poziție obținută, deseori câțiva ani. Cauze naturale pot produce modificări în timp. Majoritatea oamenilor constată pe măsură ce avansează în vârstă că dinții nu rămân nici ei pe loc. Înghesuii minore, în special la nivelul incisivilor inferiori, sunt o consecință a continuării maturizării structurilor dento-faciale pe parcursul întregii vieți. Unele modificări pot necesita din nou tratament ortodontic.

Am fost informat cu privire la diagnosticul afecțiunilor mele dentare, la alternativele de tratament ale acestor afecțiuni, precum și la consecințele neintervenției terapeutice. Mi s-au prezentat, mi-au fost explicate și am înțeles riscurile și regulile asociate cu TRATAMENTELE ORTODONTICE și în scopul realizării tratamentului consimt la administrarea anestezicului ce mi-a fost indicat și sunt conștient de riscurile pe care le presupune. Sunt de acord ca medicul..... sa realizeze

examinarea, diagnosticarea și intervențiile terapeutice necesare în cazul meu.

Data

26.11.2024

Semnătură pacient

.